

КРАБСИЛ-М1

Однокомпонентная металлическая пломба-защёлка, применяемая с проволокой или бечёвкой



Екатеринбург: +7 (343) 288-57-07

Челябинск: +7 (351) 242-01-07



Высочайшая степень защиты от вскрытия, подмены и подделки



^{*} Для установки пломбы Крабсил-М1 можно применять традиционную одножильную или витую пломбировочную проволоку, пломбировочную леску или трос диаметром от 0.5 до 5 мм. А также обычную бечёвку.

Дополнительная лазерная маркировка на оборотной стороне пломбы (логотип, текст и т.д.)



Материал корпуса пломбы	алюминий
Толщина материала	0.25 mm
Вес одной штуки	0.73 гр.
Конструкция замка	защёлка без обратного хода
Рекомендуемый тип пломбировочной проволоки	любая проволока, леска, трос диаметром от \emptyset 0.5 до 5 мм
Габариты пломбы	35х48 мм
Температура применения	-80°C-+175°C
Основная маркировка	штамповка (индивидуальная, 8-значная)
Дополнительная маркировка	лазерная (нумерация, логотип, текст), S нанесения = 15x10 мм
Цвет пломбы	бесцветный*
Минимальный тираж для индивидуальной маркировки	1 000 шт.
Размер упаковки	1100х300х220 мм (5 000 шт.)
Вес упаковки	5.5 кг

^{*} Возможность заказа других цветов уточняйте у вашего менеджера Внешний вид изделия может отличаться от представленного на иллюстрации

Инструкция по применению

💶 Применение с пломбировочной проволокой, леской, тросом или бечёвкой







2 Непосредственное пломбирование горловин





