

АСПЛОМБ



aceplomb-ural.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПЛОМБ, КУРЬЕР- И СЕЙФ-ПАКЕТОВ



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛОМБА

СТРЕЛА

ЧТО ГЛАВНОЕ В ПЛОМБЕ?

ГЛАВНОЕ В ПЛОМБЕ – УНИКАЛЬНОСТЬ И НАДЁЖНОСТЬ

ЧТО ДЕЛАЕТ ПЛОМБУ УНИКАЛЬНОЙ?

Номер пломбы

ЧТО ДЕЛАЕТ ПЛОМБУ НАДЁЖНОЙ?

Конструкция пломбы

КАК НОМЕР НАНОСИТСЯ НА ПЛОМБУ?

С помощью маркировки

ЧТО ДОЛЖНА ОБЕСПЕЧИВАТЬ КОНСТРУКЦИЯ?

Невозможность вскрытия пломбы
без видимых следов

ЧТО ВАЖНО В МАРКИРОВКЕ?

Высокая надёжность, нестираемость
и контрастность

КАКИМ ОБРАЗОМ ЭТО ДОСТИГАЕТСЯ?

Актуальностью конструкции пломбы, технологией
и качеством её производства

КАКИЕ ПЛОМБЫ ОТВЕЧАЮТ ВСЕМ ЭТИМ ТРЕБОВАНИЯМ?

Пломбы, разработанные и произведённые экспертами

Наше решение для обеспечения надёжности, нестираемости и контрастности маркировки, актуальности конструкции, технологии и качества производства: универсальная пломба Стрела на следующих страницах.



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛОМБА СТРЕЛА С УВЕЛИЧЕННЫМИ ДИАМЕТРОМ И ДЛИНОЙ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК И ПЛОМБИРОВАНИЯ ГАБАРИТНЫХ ОБЪЕКТОВ




Универсальная
сверхдлинная
двухцветная
индикаторная
пластиковая пломба
высокой степени
надёжности с
металлическим
замком.



Нестираемая контрастная
лазерная маркировка



Защищённая от вскрытия и
подделки конструкция



Увеличенные диаметр и длина
рабочей части



НЕСТИРАЕМАЯ КОНТРАСТНАЯ ЛАЗЕРНАЯ МАРКИРОВКА

НЕСТИРАЕМАЯ И КОНТРАСТНАЯ МАРКИРОВКА ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ **ТОЛЬКО** СОЧЕТАНИЕМ БЕЛОГО ПОЛЯ, ВЫПОЛНЕННОГО МЕТОДОМ ЛИТЬЯ, И ЛАЗЕРНОЙ МАРКИРОВКИ, КОТОРЫЕ ГАРАНТИРУЮТ ИДЕАЛЬНУЮ ЧИТАЕМОСТЬ ЛЮБОЙ НУМЕРАЦИИ, ШТРИХ И QR-КОДОВ НА ПЛОМБЕ ЛЮБОГО ЦВЕТА.

1 Белое информационное поле



Существует два метода нанесения белого информационного поля: метод литья и метод печати или переноса цвета. Только метод литья обеспечивает невозможность удаления белого информационного поля и маркировки, нанесенной на нём.



2 Лазерная маркировка




Лазерная маркировка – это прожиг верхнего и среднего слоёв пластика, поэтому её невозможно стереть, не разрушив саму пломбу.

4 Белое поле на пломбах любого цвета



Лазерная маркировка может быть сделана на пластике любого цвета. Но только на пломбы с белым информационным полем, выполненным методом литья, есть возможность наносить защищённую контрастную гарантированно считываемую лазерную маркировку вне зависимости от основного цвета пломбы.



3 Идеальная контрастность и читаемость



Чёрная или тёмно-серая маркировка на белом фоне: залог идеальной контрастности и читаемости маркировки. Только лазерная маркировка на белом поле, выполненном методом литья, обеспечивает защищённость, контрастность, читаемость и точность отображения нумерации и логотипов и гарантирует считываемость штрих-кодов и QR-кодов.



ЗАЩИТА ОТ ВСКРЫТИЯ

1 Металлический замок



Важным элементом пломбы является надёжный металлический замок. Он прочно держит хвостовой элемент пломбы и обеспечивает отсутствие его обратного хода.



2 Защита замка: индикатор предварительного вскрытия



Защиту от попыток вскрытия пломбы, которые могут быть предприняты до её установки, обеспечивает наличие внешнего и внутреннего индикаторов предварительного вскрытия. Данные элементы блокируют возможность бесследного вмешательства в конструкцию пломбы.

3 Защита замка: двойная запайка



Замок надёжно защищён от прямого доступа благодаря наличию двойной запайки.

5 Защита замка: предотвращение попыток извлечения хвостовой части



Для защиты пломбы Стрела от вскрытия путём извлечения хвостовой части реализована особая конструкция входной части замкового отверстия в виде индикаторных элементов, расположенных в шахматном порядке. Диаметр хвостовой части полностью соответствует диаметру входного канала, что обеспечивает отсутствие зазора между ними и гарантирует невозможность манипуляций с хвостовой частью пломбы.

4 Защита замка: двусторонний бордюр безопасности




Невозможность вскрытия и подмены замка обеспечено наличием серии литых элементов, расположенных вокруг замка и формирующих защитный бордюр на лицевой и обратной стороне пломбы.

ЗАЩИТА ОТ ПОДДЕЛКИ


Обеспечивается наличием особых литых элементов на теле пломбы:



Название пломбы



Логотип производителя



Сайт производителя



УНИКАЛЬНЫЕ ПОЛЕЗНОСТИ ПЛОМБЫ

АСПЛОМБ 
aceplomb-ural.ru | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПЛОМБ, КУРЬЕР- И СЕЙФ-ПАКЕТОВ

1 Увеличенная длина




Длина рабочей части в 525 мм позволяет как использовать пломбу для крупногабаритных объектов, так и осуществлять двойную обмотку при пломбировании.



2 Увеличенный диаметр




Повышенное по сравнению со стандартными индикаторными пломбами усилие на разрыв обеспечивается диаметром сечения рабочей части в 3,8 мм.



3 Удобство установки




Удобство установки и прочных хват при любой погоде и атмосферных условиях обеспечиваются наличием особых рёбер на хвостовой части пломбы, за которые её удобно брать и тянуть.



5 УФ-вариант исполнения пломбы



Применение особой добавки при производстве обеспечивает свечение пломбы в ультрафиолетовом освещении в условиях низкой видимости.



4 Морозостойкий вариант исполнения пломбы



Применение особой Z-добавки при производстве обеспечивает расширение диапазона применения пломбы при сверхнизких температурах.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛЕЗНОСТИ ПЛОМБЫ

1 Крупный защищённый номер




Лазерная маркировка позволяет наносить на белое информационное поле крупную, отлично читаемую нумерацию. В отличие от маркировки горячим тиснением, при которой высота цифр номера не может превышать 4 мм, лазерное нанесение обеспечивает любую нумерацию с высотой символов до 13 мм.



2 Двустороннее информационное поле



Лицевая сторона пломбы всегда должна содержать её уникальный номер. Обратная сторона белого информационного поля может быть использована в качестве места для ручной подписи или дополнительной маркировки.



3 Ювелирная точность маркировки



Технология лазерного нанесения позволяет с максимальной точностью воспроизводить изображения практически любой степени сложности. Это позволяет чётко и контрастно наносить нумерацию, штрих-коды, QR-коды и логотипы.



5 Индивидуальность и уникальность



Уникальная технология двухцветного литья позволяет создавать любые цветовые комбинации самой пломбы и информационного поля.



4 Отверстие для фиксации хвостовой части




Штатное отверстие предназначено для безопасной фиксации хвостовой части. Это предотвращает её повреждение или отрыв и обеспечивает травмобезопасность пломбы.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал пломбы	полипропилен
Материал металлического замка	нержавеющая сталь
Общая длина	616 мм
Рабочая длина	525 мм
Диаметр гибкого элемента	Ø 3.8 мм
Усилие на разрыв	30 кгс
Температура применения	-40°С – +60°С
Нумерация	индивидуальная, 8-значная или штрих-код
Нанесение штрих-кода и QR-кода	возможно при индивидуальном заказе
Вид маркировки	лазерная, горячее тиснение
Площадь для маркировки	34x14 мм
Минимальный тираж для индивидуальной маркировки	1 000 шт.
Размер упаковки	740x240x210 мм (1 000 шт.)
Вес упаковки	7.64 кг
Установка	вручную 
Снятие	вручную или с помощью режущего инструмента 
Стандартные варианты цвета* пломбы и белого информационного поля с лазерной маркировкой	Жёлтый Оранжевый Красный Зелёный Синий
Стандартные варианты цвета* пломбы и информационного поля с маркировкой горячим тиснением	Жёлтый / чёрный Оранжевый / чёрный Синий / красный Белый / красный
Нестандартные варианты цвета	Минимальный заказ для нестандартных сочетаний стандартных цветов пломбы и/или информационного поля: 100 тыс.шт. Минимальный заказ для сочетаний нестандартных цветов тела и/или информационного поля: 500 тыс. шт. * Оттенки цвета могут отличаться от представленных



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

 АВТОТРАНСПОРТ Двери автотранспорта, бензобаки, тенты	 АВИАЦИЯ Тележки для бортового питания, личные вещи экипажа, багаж, оборудование	 МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ Тенты, контейнеры, багаж, оборудование	 ТАМОЖЕННЫЕ СЛУЖБЫ Двери автотранспорта, тенты, контейнеры	 СКЛАДСКИЕ КОМПЛЕКСЫ Двери автотранспорта, складские ворота, фиксаторы паллет	 КУРЬЕРСКИЕ И ПОЧТОВЫЕ СЛУЖБЫ Мешки с люверсами, многооборотные ящики, бигбегги	 СЮРВЕЙЕРСКИЕ УСЛУГИ Пломбирование контейнеров и цистерн сыпучими и жидкими грузами
 РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ Двери помещений, торговых залов, складов, инкассаторские кассеты	 НЕФТЯНЫЕ КОМПАНИИ Пломбирование цистерн, вентилях на нефтебазах и нефтепроводах	 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ Вентили на магистралях и распределительных станциях	 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО Мешки с комбикормами, цистерны с топливом, бензобаки	 РЕСУРСОДОБЫВАЮЩИЕ КОМПАНИИ Узлы и агрегаты, приборы, вентили, поворотные клапаны, люки цистерн	 СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ Двери помещений, складов, торговых залов, эвакуационные выходы	 ДРУГИЕ СФЕРЫ Вентили, задвижки и краны, коробка для архивов, провода (в качестве стяжки)

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ




Эвакуационный выход



Сливная горловина бензовоза



Замок двери фуры



Вентиль запорный



КОНТАКТЫ

АСПЛОМБ 

aceplomb-ural.ru | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПЛОМБ, КУРЬЕР- И СЕЙФ-ПАКЕТОВ

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОФИС



620142, Екатеринбург,
ул. Машинная, д. 29 к.Б



+7 (343) 288-57-07



info@plombaural.ru



aceplomb-ural.ru

АСПЛОМБ 

ЕКАТЕРИНБУРГ

 ул. Луганская 59к1А (офис №4)

 +7 (343) 288-57-07

 info@plombaural.ru

 aceplomb-ural.ru

ЧЕЛЯБИНСК

 ул. Шаумяна, 44

 +7 (351) 242-01-07

 chel@aceplomb-ural.ru

 aceplomb-ural.ru

Вопросы по качеству и сервису? info@aceplomb-ural.ru

